



MACCHINE AGRICOLE

BADALINI

PREISLISTE 2012



VERKAUFSBEDINGUNGEN

LIEFERUNG: der Preis der Ware versteht sich immer ab Lager, mit Belastung von Verpackungskosten.

TRANSPORT: die Ware auf jeden Fall reist zu Risiko und Gefahr des Kommittent, selbst wenn sie ab Lager gesandt wird. Falls die Beförderung zu BADALINI S.R.L. übertragen wird, wird der Käufer mit den entsprechenden Kosten belastet werden.

BESCHWERDEN: die Rückgaben werden nicht üblicherweise angenommen, außer in besonderen Fällen, die schriftlich vereinbart und genehmigt von der Betriebsleitung werden werden. Eventuelle Beschwerden werden betrachtet werden, wenn per Einschreiben innerhalb 8 Tage von der Lieferung geschickt werden werden, und sie entbinden den Käufer nicht von der Zahlung der fälliger Rechnung. Beschwerden bezüglich auf die Menge der gelieferten Artikel werden nicht betrachtet werden, wenn nicht beanstandet zum Frachtführer. Keine Rückgaben von bestellter und gelieferter Ware angenommen werden.

ÄNDERUNGEN: die Firma Badalini behält sich das Recht, jede Änderung zu den eigenen Maschinen vorzunehmen vor, ohne Verpflichtung, sie der Kundschaft mitzuteilen.

GARANTIE: die Maschinen unserer Produktion werden für Fehler der Materialien für eine Periode von 2 JAHRE von der Lieferung dem Kunden garantiert. Während solcher Periode, werden die defekte zugegebene Teile vom Lieferant kostenlos ersetzt oder repariert werden, mit Ausnahme der Schmierstoffen, der Frachtkosten, sowie der Arbeitskräftekosten. Die Garantie hört für Arbeitsüberlasten, schlechte Wartung, Mangel von Schmierung und Nachlässigkeit im Gebrauch des gleichen Maschinen auf. Jede vom Käufer zur Maschine vorgenommene Änderung und der Ersatz von nicht originalen Ersatzteilen (EINSCHLIEßLICH DER MESSER) annullieren die Garantie. Wir halten uns nicht verantwortlich für eventuelle Schäden zu Leuten und Dingen, die von unseren Ausrüstungen oder von schlechter Benutzung der derselbe, verursacht werden. Die Verkäufer oder die Verwerter können keine Entschädigung für eventuelle Schäden verlangen, die sie erleiden können (Arbeitskräftekosten, Transportkosten, defekte Arbeit, materielle oder leibliche Unfälle, verfehlte Ersparnisse auf die Ernte, usw.). Alle defekte Stücke müssen zu Verfügung von BADALINI S.R.L. gestellt werden. Aus Innengründen, werden alle Ersatzteile bei der Sendung angerechnet werden; die Verkäufer müssen zum Kundendienst die Nachfragen nach Garantie per Einschreiben mit Hinweis der Beschreibung des festgestellten Fehlers weiterleiten; das eventuelle Wiedererkennen der Garantie (nach vorherigem Empfang und Prüfung des beschädigten Stückes) gibt das Recht der Gutschrift.

LIEFERTERMINE: die vereinbarten Liefertermine laufen vom Billigungsdatum der Bestellung durch schriftliche Bestätigung und sind immer annähernd, es sei denn, Bearbeitungszwischenfälle oder im Falle von höherer Gewalt.

PREISE: die Preise können geändert werden, in Bezug auf Veränderung von Preis von den Materialien, auf die Arbeitskräftekosten und auf die hinzugekommene Lasten während der Erledigung der gleichen Bestellung. Preise, Gewichte und technische Daten in dieser Preisliste sind informativ und nicht anstrengend, sie können darum anfällig für Veränderungen ohne Verpflichtung von Benachrichtigung sein. Die angezeigte Preise sind in Euro dargestellt und sind ausschließlich MWST. Alle anwesenden und künftigen Lasten (einschließlich Gebühren, Steuern, Stempelmarke, Abgaben, usw.) sind zu Alleinladung des Käufers.

ZAHLUNGEN: die Zahlungen müssen in den Fristen und mit den vereinbarten Bestimmungen ausgeführt werden. Die Nichtbezahlung genehmigt die Unterbrechung der Lieferungen. Die Zahlungsverspätungen, auch teilweise, lassen den Handelszins auf den zustehenden Beträge laufen und geben Recht, "ipso jure" der vollständigen Zahlung des ungedeckten Restbetrag, selbst wenn am verschiedenen Fälligkeitstagen vorgesehenen. Der Käufer, auch teilweise säumig, kann keine Taten und Ausnahmen vorschlagen. Die Zahlungsunterbrechung gibt uns das Recht, die Ware zurückzuziehen und die eventuellen einkassierten Summen zurückzuhalten. Das gilt auch für die Vorschüsse oder für einkassierten Anzahlungen, infolge Bestellungen dann annulliert.

STREITE: für jeden Streit der Gerichtsstand ist in Mantua.

MWST.: zu Lasten der Käufer.

AUFMERKSAMKEIT: die Preise in dieser Preisliste schließen nicht Verpackung-, Beförderung- und Prüfungskosten ein. In Betracht der zahlreichen verfügbaren Gestalten für unsere Produkte, sind die Codes der anwesenden Preisliste konventionell und sie würden keine Entsprechung in den Verkaufsurkunden finden können. Eventuelle Nachfragen nach "besonderen" Maschinen müssen zu unserem Konstruktionsbüro weitergeleitet werden, um die Durchführbarkeit und den größten Preis davon zu schätzen.

BENUTZTEN SIE ORIGINALE ERSATZTEILE



BADALINI S.R.L.

Standort: Strada Delmona 1 - 46017 RIVAROLO MANTOVANO (Mn) - ITALIEN

Gesellschaftskapital Euro 30.000,00

TEL. (+39) 0376-99149 FAX (+39) 0376-99641

MwSt Nummer: IT 02118990205

WEB: www.badalini.it E-MAIL: badalini@badalini.it

GEWICHTE UND DATEN IN DIESER PREISLISTE SIND REIN WEISEND

1 € = 6,55957 FRS - 1 € = 1,95583 DEM - 1 € = 13,7603 ATS - 1 € = 166,386 ESP
1 € = 40,3399 BEF - 1 € = 5,94573 FIM - 1 € = 0,787564 IEP - 1 € = 2,20371 NLG
1 € = 200,482 PTE - 1 € = 340,750 GRD - 1 € = 1936,27 ITL - 1 € = 40,3399 LUF


RAMBO

MINI

CLD/

FÜR TRAKTOREN VON 40/125 PS

MANUELLE
WALZE



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Zinken mit Sicherheitsbolzen 16 mm

UnterstützungsfüÙe

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

MOD. CLD/ RAMBO MINI


PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
40-65	CLD/3	1,50	0,20 - 0,45	1,50	1,40/1,80	380	€ 2.245
45-70	CLD/5	1,80	0,20 - 0,45	1,80	1,80	500	€ 3.074
45-80	CLD/5	2,00	0,20 - 0,45	2,00	1,90/2,10	510	€ 3.143
45-80	CLD/5	2,20	0,20 - 0,45	2,20	2,30	520	€ 3.181
55-100	CLD/5	2,50	0,20 - 0,45	2,50	2,20/2,70	530	€ 3.281
65-110	CLD/7	2,50	0,20 - 0,45	2,50	2,70	630	€ 4.041
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CLD/ mit **MANUELLER WALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
85-115	CLD/5 + WALZE	2,50	0,20 - 0,45	2,55	2,50	770	€ 4.524
85-125	CLD/7 + WALZE	2,50	0,20 - 0,45	2,55	2,50	870	€ 5.284

RAMBO MEDIUM CMD/

FÜR TRAKTOREN VON 60/125 PS



MANUELLE
WALZE



MANUELLE
DOPPELWALZE



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Zinken mit Sicherheitsbolzen 16 mm

Unterstützungfüße

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von manueller Walze

MOD. CMD/ RAMBO MEDIUM

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
60-90	CMD/3	2,00	0,30 - 0,60	2,00	1,90/2,10	450	€ 2.569
75-110	CMD/5	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,20/2,70	600	€ 3.591
75-120	CMD/7	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,70	710	€ 4.475
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CMD/ mit **MANUELLER WALZE**


PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
85-115	CMD/5 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	840	€ 4.834
85-125	CMD/7 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	950	€ 5.718

MOD. CMD/ mit **MANUELLER DOPPELWALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
85-115	CMD/5 + DUPLO	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	960	€ 5.731
85-125	CMD/7 + DUPLO	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1070	€ 6.615

SKORPIO STANDARD CKD/

FÜR TRAKTOREN VON 90/150 PS



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Zinken mit Sicherheitsbolzen 16 mm

Unterstützungfüße

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von hinteren Scheiben

Bereit zur Montage von manueller oder hydraulischer Walze



MOD. CKD/ SKORPIO STANDARD

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
90-130	CKD/5	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,40/2,70	730	€ 4.281
100-140	CKD/7	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,65	850	€ 5.165
100-150	CKD/7	2,75	0,30 - 0,60	2,75	2,95	870	€ 5.441
100-150	CKD/7	3,00	0,30 - 0,60	3,00	3,20	930	€ 5.717
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CKD/ mit **MANUELLER WALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-140	CKD/5 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	970	€ 5.524
100-140	CKD/7 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1090	€ 6.408
100-150	CKD/7 + WALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,80	2,75	1150	€ 6.753

MOD. CKD/ mit **HYDRAULISCHER DOPPELWALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-140	CKD/5 + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1300	€ 7.457
100-150	CKD/7 + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1420	€ 8.341
100-150	CKD/7 + DOPPELWALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1500	€ 8.686

MOD. CKD/ mit **HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN** (mit 1 HYDR. HEBEBOCK)


PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-140	CKD/5 + SCHEIBEN	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1230	€ 7.940
100-150	CKD/7 + SCHEIBEN	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1350	€ 8.824
100-150	CKD/7 + SCHEIBEN	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1410	€ 9.272

AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN mit 2 HYDR. HEBEBOCKEN

SKORPIO STRONG

CKS/

FÜR TRAKTOREN VON 100/180 PS



SCHEIBEN



MANUELLE WALZE



HYDRAULISCHE DOPPELWALZE



SERIENAUSSTATTUNG:

GESTÄRKTER RAHMEN

EG-Schutzvorrichtungen

Zinken mit Sicherheitsbolzen 16 mm

Unterstützungfüße

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von hinteren Scheiben

Bereit zur Montage von manueller oder hydraulischer Walze



MOD. CKS/ SKORPIO STRONG

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-160	CKS/5	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,40/2,70	800	€ 4.695
100-180	CKS/7	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,65	910	€ 5.579
100-180	CKS/7	2,75	0,30 - 0,60	2,75	2,95	930	€ 5.752
100-180	CKS/7	3,00	0,30 - 0,60	3,00	3,20	1000	€ 5.993
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CKS/ mit **MANUELLER WALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-160	CKS/5 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1040	€ 5.938
100-180	CKS/7 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1150	€ 6.822
100-180	CKS/7 + WALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,80	2,75	1210	€ 7.064

MOD. CKS/ mit **HYDRAULISCHER DOPPELWALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-160	CKS/5 + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1370	€ 7.871
100-180	CKS/7 + DOPPELWALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,95	2,75	1540	€ 8.997
100-180	CKS/7 + DOPPELWALZE	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1660	€ 9.307


MOD. CKS/ mit **HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN** (mit 1 HYDR. HEBEBOCK)

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
100-160	CKS/5 + SCHEIBEN	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1300	€ 8.354
100-180	CKS/7 + SCHEIBEN	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1470	€ 9.583
100-180	CKS/7 + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1570	€ 9.997

AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN mit 2 HYDR. HEBEBOCKEN

KING SPECIAL CKA/

FÜR TRAKTOREN VON 120/200 PS



SCHEIBEN



MANUELLE WALZE



HYDRAULISCHE DOPPELWALZE



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Zinken mit Sicherheitsbolzen 20 mm

UnterstützungsfüÙe

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von hydraulischen hinteren Scheiben

Bereit zur Montage von manueller oder hydraulischer hinterer Walze



MOD. CKA/ KING SPECIAL

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
120-160	CKA/5	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,40/2,70	900	€ 5.160
120-180	CKA/7	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,65	1050	€ 6.230
120-200	CKA/7	2,75	0,30 - 0,60	2,80	2,95	1070	€ 6.403
120-200	CKA/7	3,00	0,30 - 0,60	3,00	3,20	1130	€ 6.644
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CKA/ mit MANUELLER WALZE

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
120-160	CKA/5 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1140	€ 6.403
120-180	CKA/7 + WALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1290	€ 7.473
120-200	CKA/7 + WALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,80	2,75	1350	€ 7.715

MOD. CKA/ mit HYDRAULISCHER DOPPELWALZE

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
120-160	CKA/5 + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1470	€ 8.336
120-180	CKA/7 + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1470	€ 9.406
120-200	CKA/7 + DOPPELWALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,95	2,80	1700	€ 9.648
120-200	CKA/7 + DOPPELWALZE	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1790	€ 9.958


MOD. CKA/ mit HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN (mit 1 HYDR. HEBEBOCK)

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	PROFONDITÀ m	INGOMBRO m	LAVORO m	PESO kg	PREIS
120-160	CKA/5 + SCHEIBEN	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1400	€ 8.819
120-200	CKA/7 + SCHEIBEN	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1610	€ 10.234
120-200	CKA/7 + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1700	€ 10.648

AUF ANFRAGE: HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN mit 2 HYDR. HEBEBOCKEN

HERCULES MEGA CHD/

FÜR TRAKTOREN VON 130/330 PS



SCHEIBEN



HYDRAULISCHE
DOPPELWALZE



MANUELLE
DOPPELWALZE



SERIENAUSSTATTUNG:
EG-Schutzvorrichtungen
UnterstützungsfüÙe

Zinken mit Sicherheitsbolzen 20 mm

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von hydraulischer Walze

Bereit zur Montage von hinteren Scheiben



HYDRAULISCHE DOPPELWALZE

MOD. CHD/ HERCULES MEGA

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
130-180	CHD/5A	2,50	0,30 - 0,60	2,50	2,40/2,70	1040	€ 5.851
130-210	CHD/7A	2,75	0,30 - 0,60	2,75	2,95	1220	€ 7.059
150-260	CHD/7A	3,00	0,30 - 0,60	3,00	3,20	1290	€ 7.266
150-280	CHD/9A	3,00	0,30 - 0,60	3,00	3,20	1440	€ 8.336
200-260	CHD/11A Normal	4,00	0,30 - 0,60	4,00	4,20	1850	€ 10.372
200-330	CHD/11A Strong	4,00	0,30 - 0,60	4,00	4,20	2100	€ 11.131
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CHD/ mit **HYDRAULISCHER DOPPELWALZE**

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
130-180	CHD/5A + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,60	2,55	2,50	1610	€ 9.027
130-210	CHD/7A + DOPPELWALZE	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1850	€ 10.304
150-280	CHD/7A + DOPPELWALZE	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1950	€ 10.580
200-330	CHD/11A + DOPPELWALZE	4,00	0,30 - 0,60	4,15	4,00	2800	€ 15.342

MOD. CHD/ mit **HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN** (mit 1 HYDR. HEBEBOCK)


PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
130-180	CHD/5A + SCHEIBEN	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1540	€ 9.510
130-210	CHD/7A + SCHEIBEN	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1760	€ 10.890
150-210	CHD/7A + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1860	€ 11.270
150-240	CHD/9A + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	2010	€ 12.167
200-330	CHD/11A + SCHEIBEN	4,00	0,30 - 0,60	4,15	4,00	2800	€ 15.860

MOD. CHD/ mit **HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN** (mit 2 HYDR. HEBEBOCK)


PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAÙ m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
130-180	CHD/5A + SCHEIBEN	2,50	0,30 - 0,60	2,65	2,50	1640	€ 10.547
130-210	CHD/7A + SCHEIBEN	2,75	0,30 - 0,60	2,90	2,75	1870	€ 11.893
150-210	CHD/7A + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	1990	€ 12.238
150-240	CHD/9A + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,60	3,15	3,00	2140	€ 13.308
200-330	CHD/11A + SCHEIBEN	4,00	0,30 - 0,60	4,30	4,00	3100	€ 17.208

HERCULES GIGA CHS/

FÜR TRAKTOREN VON 150/280 PS



SCHEIBEN



HYDRAULISCHE
DOPPELWALZE



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Unterstützungfüße

Zinken mit Sicherheitsbolzen 20 mm

Verstellbare Zinken in jeder Position

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von hydraulischer Walze

Bereit zur Montage von hinteren Scheiben


MOD. CHS/ HERCULES GIGA							
PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
150-210	CHS/5A	2,50	0,30 - 0,70	2,50	2,40/2,70	1110	€ 6.231
150-210	CHS/7A	2,75	0,30 - 0,70	2,75	2,95	1310	€ 7.591
150-280	CHS/7A	3,00	0,30 - 0,70	3,00	3,20	1380	€ 7.798
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CHS/ mit HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN (mit 2 HYDR. HEBEBÖCKEN)							
PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
150-210	CHS/7A + SCHEIBEN	2,75	0,30 - 0,70	2,90	2,75	1960	€ 12.425
150-280	CHS/7A + SCHEIBEN	3,00	0,30 - 0,70	3,15	3,00	2080	€ 12.770

MOD. CHS/ mit HYDRAULISCHER DOPPELWALZE							
PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
150-210	CHS/5A + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,70	2,55	2,50	1680	€ 9.407
150-210	CHS/5A + DOPPELWALZE	2,50	0,30 - 0,70	2,65	2,50	1700	€ 9.407
150-210	CHS/7A + DOPPELWALZE	2,75	0,30 - 0,70	2,90	2,75	1940	€ 10.836
150-280	CHS/7A + DOPPELWALZE	3,00	0,30 - 0,70	3,15	3,00	2040	€ 11.112

SUPER SAURON CSDn/


FÜR TRAKTOREN VON 150/500 PS



m 1.00



SCHEIBEN



HYDRAULISCHE DOPPELWALZE

Zinken in feste Position

SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Zinken mit Sicherheitsbolzen 20 mm

Unterstützungfüße

Super-widerstandsfähiger Rahmen

Bereit zur Montage von Rädern

Bereit zur Montage von hinteren Scheiben

Bereit zur Montage von hydraulischer Walze



HYDRAULISCHE DOPPELWALZE

MOD. CSDn/ SUPER SAURON

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
150-400	CSDn/5	2,50	0,40 - 0,80	2,50	2,75	1500	€ 9.478
180-450	CSDn/7	2,75	0,40 - 0,80	2,75	2,90	1700	€ 10.859
180-500	CSDn/7	3,00	0,40 - 0,80	3,00	3,40	1800	€ 11.232
200-500	CSDn/7	3,30	0,40 - 0,80	3,30	3,70	1850	€ 11.604
Paar Räder						Steigerung	€ 600

MOD. CSDn/ mit HYDRAULISCHER DOPPELWALZE

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
150-400	CSDn/5 + DOPPELWALZE	2,50	0,40 - 0,80	2,65	2,50	2070	€ 12.654
180-450	CSDn/7 + DOPPELWALZE	2,75	0,40 - 0,80	2,90	2,75	2330	€ 14.104
200-450	CSDn/7 + DOPPELWALZE	3,00	0,40 - 0,80	3,15	3,00	2460	€ 14.546

MOD. CSDn/ mit HYDRAULISCHEN HINTEREN SCHEIBEN (mit 2 HYDR. HEBEBÖCKEN)

PS	MODELL / ZINKEN	RAHMEN m	ARBEITSTIEFE m	AUSMAß m	ARBEITSBREITE m	GEWICHT kg	PREIS
150-400	CSDn/5 + SCHEIBEN	2,50	0,40 - 0,80	2,65	2,50	2100	€ 14.174
180-450	CSDn/7 + SCHEIBEN	2,75	0,40 - 0,80	2,90	2,75	2350	€ 15.693
200-450	CSDn/7 + SCHEIBEN	3,00	0,40 - 0,80	3,15	3,00	2500	€ 16.204

SPIKE

VORNE UND HINTEN TIEFGRUBBER

RXP/

FÜR TRAKTOREN VON 110/200 PS

SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Verstellbare Zinken

Hintere Dreipunkt-Kupplung 2° Kat.

DURCHGANG FÜR KARDANWELLE

Verstellbare hintere Kupplung - für alle Maschinen

“S” “C” “L” “SC”



PS	MODELL ZINKEN "S"	ZINKEN	DURCHGANG DES ZINKENS m	ARBEITSTIEFE m	ARBEITSBREITE m	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
110-180	RXP/4S - 250	4	0,81	0,60	3,15	2,50	645	€ 4.061
120-180	RXP/4S - 300	4	0,81	0,20-0,60	3,70	3,00	790	€ 4.749
140-200	RXP/6S - 300	6	0,81	0,20-0,60	3,30	3,00	930	€ 5.717
Paar Räder								€ 600

PS	MODELL ZINKEN "C"	ZINKEN	DURCHGANG DES ZINKENS m	ARBEITSTIEFE m	ARBEITSBREITE m	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
110-180	RXP/4C - 250	4	0,88	0,50	3,15	2,50	660	€ 4.194
120-180	RXP/4C - 300	4	0,88	0,20-0,50	3,70	3,00	690	€ 4.882
140-200	RXP/6C - 300	6	0,88	0,20-0,50	3,30	3,00	830	€ 5.915
190-240	RXP/6C - 400	6	0,88	0,20-0,50	4,00	4,00	980	€ 7.729

SPIKE SPECIAL

VORNE UND HINTEN TIEFGRUBBER

RXS/

FÜR TRAKTOREN VON 110/180 PS

SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Verstellbare Zinken in jeder Position

Hintere Dreipunkt-Kupplung 2° Kat.

DURCHGANG FÜR KARDANWELLE

Verstellbare hintere Kupplung - für alle Maschinen



“S” “C” “L” “SC”



PS	MODELL ZINKEN "S"	ZINKEN	DURCHGANG DES ZINKENS m	ARBEITSTIEFE m	ARBEITSBREITE m	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
110-180	RXS/4S - 250	4	0,81	0,20-0,60	3,15	2,50	695	€ 5.187
120-180	RXS/4S - 300	4	0,81	0,20-0,60	3,70	3,00	840	€ 5.562
140-200	RXS/6S - 300	6	0,81	0,20-0,60	3,30	3,00	980	€ 6.530

PS	MODELL ZINKEN "C"	ZINKEN	DURCHGANG DES ZINKENS m	ARBEITSTIEFE m	ARBEITSBREITE m	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
110-180	RXS/4C - 250	4	0,88	0,20-0,50	3,15	2,50	710	€ 5.320
120-180	RXS/4C - 300	4	0,88	0,20-0,50	3,70	3,00	740	€ 5.695
140-200	RXS/6C - 300	6	0,88	0,20-0,50	3,30	3,00	880	€ 6.728
140-200	RXS/6C - 400	6	0,88	0,20-0,50	4,50	4,00	1080	€ 8.605

	STABWALZE MIT MANUELLER REGULIERUNG m 2,50		€ 1.664
	STABWALZE MIT MANUELLER REGULIERUNG m 3,00	390	€ 1.789

	ZINKEN modell "S" m 0,80	75	€ 484
	ZINKEN modell "C" m 0,80	55	€ 517

MAX

FÜR TRAKTOREN VON 60/130 PS

CMS/

SERIENAUSSTATTUNG:

*EG-Schutzvorrichtungen**Hintere Walzen**Halbmondförmige Zinkenschutze**Austauschbare Schar**Sicherheitsbolzen 16 mm auf jeder Zinke***GRÜNLAND TIEFGRUBBER
FÜR KULTUREN IN REIHEN
GEGEN VERDICHTUNG****MOD. CMS/**

FÜR REIHEN VON mm 1250-1600 ARBEIT mm 300/500 (Tiefe)

MODELL MIT WALZEN - REGULIERUNG MIT LÖCHERN

PS	MODELL / ZINKEN	ZINKEN N.	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
60-80	CMS/2R	2	2	2,00	650	€ 3.461
60-80	CMS/4R	4	2	2,00	900	€ 5.554
60-80	CMS/2R	2	2	2,50	700	€ 3.599

MODELL MIT WALZEN UND AUFGEKNOTETE SCHEIBE - REGULIERUNG MIT HANDGRIFF

PS	MODELL / ZINKEN	ZINKEN N.	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
60-80	CMS/2RDM	2	2	2,00	810	€ 5.212
100-130	CMS/3RDM	3	3	2,50	1040	€ 7.335

Vollständige Zinke "S"

pro Stück € 484

Aufgeknotete Scheibe für Unkrautschnitt

pro Stück € 538

Vollständige Walze

pro Stück € 626


Vollständige Walze MIT HANDGRIFF

pro Stück € 963

SERIENAUSSTATTUNG:

*EG-Schutzvorrichtungen**Räder für Regulierung der Arbeitstiefe**Hintere Dreipunkt-kupplung**Hintere Untersetzungsgetriebe 540 Upm**Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen**Besondere Rotoren und Messern**Hexagonale Antriebsachse 41 mm**Rahmen aus Stahlguss***REIHENFRÄSE SEM/**

FÜR TRAKTOREN

Zw 1000**Zw 540 FÜR SÄMASCHINE**

REIHEN		MODELL	KÖRPER N.	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
N.	mm					
MAIS						
4	700-800	SEM/4L	4	2,60	750	€ 13.891
6	700-750	SEM/6L	6	4,00	1050	€ 18.881
8	700-750	SEM/8L	8	5,60	1350	€ 23.161
SOJA						
6	450	SEM/6ST	6	2,60	950	€ 17.277
8	350	SEM/8SS	8	3,00	1250	€ 22.806

ZUBEHÖR:

Vorderzinke auf jedem Fräskörper

pro Stück € 150

Komplettes Element für Reihen von mm 700-750-800 "L" (1x1)






€ 1.990

Tiefgrubber Zusammensetzung

MODELL	RAHMEN m 1,50	RAHMEN m 1,80	RAHMEN m 2,00	RAHMEN m 2,20	RAHMEN m 2,50	RAHMEN m 2,75	RAHMEN m 3,00	RAHMEN m 3,30	RAHMEN m 4,00
CLD/ CMD/ CMS/	€ 1.105	€ 1.174	€ 1.243	€ 1.281	€ 1.381		€ 1.588		
CKD/			€ 1.830	€ 1.971	€ 2.071	€ 2.347	€ 2.623		
CKA/ CKS/					€ 2.485	€ 2.658	€ 2.899		
CHD/ CHS/					€ 3.176	€ 3.314	€ 3.521	€ 3.728	€ 5.246
CSDn/					€ 5.798	€ 6.109	€ 6.420	€ 6.730	
CKD-front					€ 2.871	€ 3.147	€ 3.423		
RXP/							€ 2.815	€ 4.329	€ 4.629
RXS/					€ 3.253		€ 3.628	€ 5.205	€ 5.505

	Komplette Zinke Mod. "BA" für Modell CLD/ Höhe m 0,65 mit Schar 495A (70x18) - Sicherheitsbolzen 16 mm	STANDARD	50 Kg	€ 380
	Komplette Zinke "BS" SCHAREN MIT FLÜGELN Höhe m 0,65 - Sicherheitsbolzen 16 mm		68 Kg	€ 446
	Komplette Zinke Mod. "BA" für Modelle CMD/ CKD/ CKS/ Höhe m 0,80 mith Schar 495A (70x18) - Sicherheitsbolzen 16 mm	STANDARD	57 Kg	€ 442
	Komplette Zinke Mod. "BA" für Modelle CMD/ CKD/ CKS/ Höhe m 0,80 mit Schar 495D (80x30) - Sicherheitsbolzen 16 mm		59 Kg	€ 482
	Komplette Zinke Mod. "BA" für Modelle CMD/ CKD/ CKS/ Höhe m 0,80 mith Schar 495F (80x18 mit Verstärkung) - Sicherheitsbolzen 16 mm		57 Kg	€ 492
	Komplette Zinke Mod. "S" m 0,80 Sicherheitsbolzen 16 mm		70 Kg	€ 484
	Komplette Zinke "SC"- "SL" SCHAREN MIT FLÜGELN m 0,80 - Sicherheitsbolzen 16 mm		76 Kg	€ 508
	Komplette Zinke Mod. "A" für Modelle CKA/ CHD/ Höhe m 0,80 mit Schar 495A (70x18) - Sicherheitsbolzen 20 mm	STANDARD	76 Kg	€ 535
	Komplette Zinke Mod. "A" für Modelle CKA/ CHD/ Höhe m 0,80 mit Schar 495D (80x30) - Sicherheitsbolzen 20 mm		78 Kg	€ 575
	Komplette Zinke Mod. "A" für Modelle CKA/ CHD/ Höhe m 0,80 mit Schar 495F (80x18 mit Verstärkung) - Sicherheitsbolzen 20 mm		76,2 Kg	€ 585
	Komplette Zinke Mod. "SH" m 0,80 Sicherheitsbolzen 20 mm		73,2 Kg	€ 555
	Komplette Zinke "SHC"- "SHL" SCHAREN MIT FLÜGELN m 0,80 - Sicherheitsbolzen 20 mm		79,2 Kg	€ 579
	Komplette Zinke "A" MIT KEGEL FÜR DRÄNAGE für CKA/ CHD/ Höhe m 0,80 mit Schar 495A (70x18) - Sicherheitsbolzen 20 mm		90 Kg	€ 685
	Komplette Zinke Mod. "GA" für Modell CHS/ Höhe m 0,95 Sicherheitsbolzen 20 mm	STANDARD	90 Kg	€ 611
	Komplette Zinke für Modell CSDn/ Höhe m 1,00 Sicherheitsbolzen 20 mm	STANDARD	100 Kg	€ 504
	Komplette Zinke CSDn/ SCHAREN MIT FLÜGELN m 0,80 - Sicherheitsbolzen 20 mm		110 Kg	€ 554
	Komplette Zinke Mod. "C" KURZ m 0,80		57 Kg	€ 517
	Komplette Zinke Mod. "L" m 1,00		61,8 Kg	€ 508

ZUBEHÖRE FÜR TIEFGRUBBER

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GEWICHT kg	PREIS
KOMBINATION TIEFGRUBBER FÜR MODELLE CKD/ CKS/ CKA/ CHD/ CHS/ CSDn/			
	HINTERE SCHEIBEN MIT DOPPELHEBEBOCK		
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 2,50	600	€ 4.696
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 2,80	650	€ 4.834
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 3,00	700	€ 4.972
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 4,10	1000	€ 6.077
	SCHEIBEN MIT ZENTRALHEBEBOCK		
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 2,50 <i>nur Rahmen mit Scheiben m 2,50</i>	500	€ 3.659
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 2,80 <i>nur Rahmen mit Scheiben m 2,80</i>	540	€ 3.831
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 3,00 <i>nur Rahmen mit Scheiben m 3,00</i>	570	€ 4.004
	HYDRAULISCHE HINTERE SCHEIBEN m 4,00 <i>nur Rahmen mit Scheiben m 4,00</i>	700	€ 4.729
			€ 3.452
	HYDRAULISCHE DOPPELWALZE		
	HYDRAULISCHE DOPPELWALZE m 2,50	570	€ 3.176
	HYDRAULISCHE DOPPELWALZE m 2,80	630	€ 3.245
	HYDRAULISCHE DOPPELWALZE m 3,00	660	€ 3.314
	HYDRAULISCHE DOPPELWALZE m 3,30	700	€ 3.590
	HYDRAULISCHE DOPPELWALZE m 4,00	800	€ 4.211
	WALZEN MIT MANUELLER REGULIERUNG		
	MANUELLE DOPPELWALZE m 2,50	360	€ 2.140
	MANUELLE DOPPELWALZE m 2,75	400	€ 2.209
	MANUELLE DOPPELWALZE m 3,00	440	€ 2.278
	HINTERE WALZE MIT MANUELLER REGULIERUNG m 2,50	240	€ 1.243
	HINTERE WALZE MIT MANUELLER REGULIERUNG m 2,80	280	€ 1.312
	HYDRAULISCHE STABWALZE		
	HYDRAULISCHE STABWALZE m 2,50 <i>Nur Rahmen mit Stabwalze m 2,50</i>		€ 2.791
	HYDRAULISCHE STABWALZE m 2,80 <i>Nur Rahmen mit Stabwalze m 2,80</i>		€ 1.514
	HYDRAULISCHE STABWALZE m 2,80 <i>Nur Rahmen mit Stabwalze m 2,80</i>		€ 2.916
	HYDRAULISCHE STABWALZE m 3,00 <i>Nur Rahmen mit Stabwalze m 3,00</i>		€ 1.639
			€ 2.916
			€ 1.639
Paar Räder			
86.10011.01	aus Eisen für CMD/ CKD/ CKS/ CKA/ CHD/ CHS/ CSDn/ RXP/ RXS	80	€ 600
86.10011.02 / 04	aus Gummi, besondere für CHD/ CSDn/	120	€ 1.726
86.10002.00	aus Eisen für CLD/	40	€ 600
86-10007.00	Schwankende seitliche Flanken, um das Entweichen der Schollen zu vermeiden	180	€ 875
86-10005.00/6.00	Schollenbrecher Flügel jede Zinke	6	€ 49
86-10083.03	Komplette Zinke Mod. "S"	35	€ 253
86-10083.04	Komplette Zinke Mod "SH" "SHC" "SHCS" "SC" "SL" "SCS"		€ 293

VIBRA-SOIL

VTb/TA

FÜR TRAKTOREN VON 150/480 PS

Zw 1000



- VERRINGERUNG DER KOMPAKTION
- VERBESSERUNG DER DRÄNAGE
- STEIGERUNG DER ERNTE

SERIENAUSSTATTUNG:


EG-Schutzvorrichtungen

Unterstützungfuß

Räder aus Gummi für Straßenbeförderung

Doppelte Gelenkwelle mit Sicherheitsbegrenzern

Selbstsperrungsvorrichtung der Arbeitstiefe



ARBEITSTIEFE: von m 0,40 bis m 1,20

PS	MODELL	ARBEITSTIEFE m	ZINKEN N.	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
150-200	VTb/Ts2	0,40 - 1,20	2	2,50	2500	€ 28.400
150-300	VTb/Ts3	0,40 - 1,20	3	2,50	2800	€ 30.000
200-480	VTb/Ts4	0,40 - 1,20	4	2,50	3100	€ 31.500

ZUBEHÖR:

Verwandlung für Zapfwelle zu 540 Upm oder 800 Upm	Steigerung	€ 400
---	------------	-------

PEGASUS

DÜNGERSTREUER

SPX/

FÜR TRAKTOREN VON 60/150 PS

SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen, Kardanwelle

Deckungstuch und Trittbrett für Düngersladung

Fülltrichter und Bolzen aus ROSTFREIEM Stahl

Möglichkeit, jeden Typ von Dünger zu verteilen

Möglichkeit, mit jedem Reihenabstand zu arbeiten

Beleuchtungs- und Signalanlage, Fenster für Kontrolle

Regulierbare Versteigerungen und regulierbare Anhängervorrichtung in Breite

Hydraulische und mikro-metrische Regelung des Düngers

Große Produktionsfähigkeit, zu hoher Arbeitsschnelligkeit (10 Doppelzentner / Hektar - 25 Stundenkilometer)

Möglichkeit, Hühnermist zu verteilen (6 Doppelzentner / Hektar - 25 Stundenkilometer)

HYDRAULISCHER HEBEBOCK FÜR DÜNGEMITTEL-SCHLIEßUNG



EINZELMASCHINE MIT FÜßEN

Zw 540

FÜR MAIS, SONNENBLUMEN, SOJA, RÜBEN UND TOMATEN

MODELL	RAHMEN m	LITER	MONTIERTE Ausfallschläuchen	MAXIMUM Ausfallschläuchen	GEWICHT kg	PREIS
SPX/300x4	2,20 fest	340	4	12	250	€ 3.181
SPX/900x4	2,50 fest	930	4	8	280	€ 5.022
SPX/1400x6	3,10 fest	1240	6	12	305	€ 5.516
SPX/2000x6	3,10 fest	2500	6	12	435	€ 6.694
Kompletter Ausfallschlauch					Steigerung	€ 18

EINZELMASCHINE MIT RÄDERN

Zw 540

FÜR MAIS, SONNENBLUMEN, SOJA, RÜBEN UND TOMATEN


MODELL	RAHMEN m	LITER	MONTIERTE Ausfallschläuchen	MAXIMUM Ausfallschläuchen	GEWICHT kg	PREIS
SPX/900x6	2,50 fest	930	6	8	445	€ 5.965
SPX/1400x6	3,10 fest	1240	6	12	470	€ 6.423
SPX/2000x6	3,10 fest	2500	6	12	600	€ 7.601
Kompletter Ausfallschlauch					Steigerung	€ 18

ZUBEHÖR:



PAAR VON HYDRAULISCHEN SPURREIBERN	€	1.568
SCHLEPPWAGEN JOLLY FÜR STRAßENTRANSPORT	€	1.235
EINZEL-TIEFENDÜNGEGERÄT	€	106
EINZELKAMM	€	140
PAAR VON FESTEN RÄDER	€	907
PAAR VON HYDRAULISCHEN RÄDER	€	2.932
HYDRAULISCH ABWEISER (montiert)	€	145
HYDROMOTOR (OHNE KARDANWELLE)	€	682
VERTEILUNG MIT RÄDERN	€	682

FÜR TRAKTOREN VON 40/120 PS



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

5 Sterne für jedes Element

Sterne auf Doppellager mit Staubdeckel

Parallelogramm mit regulierbarer Druckfeder

Schwankende Rahmen mit Zentralgelenk und Fettbüchse

Parallelogramm mit 4 Fettbüchsen und Buchsen aus hartes Metall

BEARBEITUNG AUF DEN REIHEN					
FÜR SOJA UND ROTE RÜBEN					
REIHEN		MODELL	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
6	450-500	RHF/6	3,00 fest	410	€ 3.991
6	450-500	RHR/6	KLAPPBAR	450	€ 4.614
12	450-500	RHI/12 *	HYDRAULISCH *	1150	€ 11.283

BEARBEITUNG AUF DEN REIHEN					
FÜR MAIS UND SONNENBLUMEN					
4	600-750	RHF/4-25	2,50 fest	297	€ 2.776
6	700-750	RHR/6	KLAPPBAR	470	€ 4.690
6	700-750	RHI/6	HYDRAULISCH	500	€ 5.522
8	700-750	RHI/8 *	HYDRAULISCH *	1030	€ 8.951


TOTALE BEARBEITUNG					
FÜR ALLE BEBAUUNGEN					
-	300-800	RHF/8 (gesamt 3 Meter)	3,00 fest	530	€ 5.157
-	300-800	RHR/8 (gesamt 3 Meter)	KLAPPBAR	550	€ 5.780
-	300-800	RHI/8 (gesamt 3 Meter)	HYDRAULISCH	580	€ 6.536
-	300-800	RHI/12 (gesamt 4,60 Meter)	HYDRAULISCH	1090	€ 9.020
*	300-800	RHI/13 (gesamt 5,00 Meter)*	HYDRAULISCH *	1350	€ 11.866
*	300-800	RHI/16 (gesamt 6,00 Meter)*	HYDRAULISCH *	1550	€ 13.615
*	300-800	RHI/19 (gesamt 7,20 Meter)*	HYDRAULISCH *	1700	€ 15.364

RHF/ = fester Rahmen

RHR/ = manuell klappbarer Rahmen

RHI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen

*** = SENKRECHTE VERSCHLUß**

ZUBEHÖR:	GEWICHT kg	PREIS
 Paar Räder auf Rahmen D=360mm	40	€ 500
Komplettes Element	60	€ 583
Umwandlung von 'SH'	40	€ 481

ROMEO SPECIAL

HACKMASCHINE

SRX/

FÜR TRAKTOREN VON 40/120 PS



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Rahmen aus Stahlguss

Paar Räder

Sterne auf Doppellager mit Staubdeckel

Schwankender Körper mit regulierbarem Druckfeder

1 Stern für jedes Element DICKE = 8mm

Geringst Entfernung zwischen 2 Sterne 80mm

BEARBEITUNG **ZWISCHEN DIE REIHEN**

FÜR SALAT SOJA UND ROTE RÜBEN **4 ELEMENTE FÜR JEDE REIHE (2 ELEMENTE 1/2 REIHE)**

N.	REIHEN mm	MODELL	N. STERNE	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS	
						Stern Dicke 8mm	Stern Dicke 15mm
8	80-170	SRX/8	8	2,00 fest	€ 3.028	€ 3.188	
8	180-300	SRX/16	16	2,00 fest	€ 4.494	€ 4.814	
6	450-500	SRXR/30	30	KLAPPBAR	€ 8.567	€ 9.167	
12	450-500	SRXI/60 *	60	HYDRAULISCH *	€ 18.299	€ 19.499	

BEARBEITUNG **ZWISCHEN DIE REIHEN**

FÜR MAIS UND SONNENBLUMEN **6 ELEMENTE FÜR JEDE REIHE (3 ELEMENTE 1/2 REIHE)**

N.	REIHEN mm	MODELL	N. STERNE	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS	
						Stern Dicke 8mm	Stern Dicke 15mm
4	600-750	SRX/24	24	3,00 fest	€ 6.609	€ 7.089	
6	700-750	SRXR/36	36	KLAPPBAR	€ 10.050	€ 10.770	
6	700-750	SRXI/36	36	HYDRAULISCH	€ 10.882	€ 11.602	
8	700-750	SRXI/48 *	48	HYDRAULISCH *	€ 15.659	€ 16.619	

TOTALE BEARBEITUNG

FÜR ALLE BEBAUUNGEN

-	300-800	SRX/40 (gesamt 3 Meter)	40	3,00 fest	€ 10.129	€ 10.929
-	300-800	SRXR/40 (gesamt 3 Meter)	40	KLAPPBAR	€ 10.767	€ 11.567
-	300-800	SRXI/40 (gesamt 3 Meter)	40	HYDRAULISCH	€ 11.523	€ 12.323
-	300-800	SRXI/60 (gesamt 4,60 Meter)	60	HYDRAULISCH	€ 16.162	€ 17.362
*	300-800	SRXI/64 (gesamt 5,20 Meter) *	64	HYDRAULISCH *	€ 19.179	€ 20.459
*	300-800	SRXI/78 (gesamt 6,20 Meter) *	78	HYDRAULISCH *	€ 22.259	€ 23.819
*	300-800	SRXI/90 (gesamt 7,20 Meter) *	90	HYDRAULISCH *	€ 24.899	€ 26.699

SRX/ = fester Rahmen

SRXR/ = manuell klappbarer Rahmen

SRXI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen

*** = SENKRECHTE VERSCHLUß**


AUF ANFRAGE:	GEWICHT kg	PREIS
Umlaufender kompletter Körper (Stern mit Dicke 8mm)		€ 220
Umlaufender kompletter Körper (Stern mit Dicke 15mm)		€ 240
Paar von Schutzen für Pflanzen		€ 100

DIANA

HACKMASCHINE

SH/D

FÜR TRAKTOREN VON 50/130 PS



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

UnterstützungsfüÙe

Räder mit Doppellagern und Staubdeckel

Regulierbare Pratzen in mikrometrische Breite

Räder mit Handgriff auf jedem Körper

Parallelogramm mit regulierbarem Druckfeder

Parallelogramm mit 4 Schmierern und Buchsen aus hartem Metall



FÜR RÜBEN UND SOJABOHNEN, usw.

MOD. (ST) FÜR REIHEN VON 450 BIS 500 mm

MIT 2 SCHEIBEN UND 3 HACKEN AUF JEDEM KÖRPER (ARBEITSBREITE 250/350 mm)

PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS	
						Rahmen aus Stahlguss	Röhrenförmiger Rahmen
50-55	SHF/5(3ST+2SS)-D	5	4	2,40 fest	360	€ 4.070	€ 3.776
50-70	SHF/7(5ST+2SS)-D	7	6	3,00/3,30 fest	500	€ 5.515	€ 5.209
50-70	SHR/7(5ST+2SS)-D	7	6	KLAPPBAR	510	€ 6.153	€ 5.832
60-90	SHF/9(7ST+2SS)-D	9	8	4,00 fest	560	€ 7.073	€ 6.665
60-90	SHR/9(7ST+2SS)-D	9	8	KLAPPBAR	570	€ 7.700	€ 7.292
60-90	SHI/9(7ST+2SS)-D	9	8	HYDRAULISCH	590	€ 8.532	€ 8.124
90-130	SHI/13(11ST+2SS)-D	13	12	HYDRAULISCH	1020	€ 13.436	€ 13.154

FÜR TOMATEN, usw.

MOD. (L) FÜR REIHEN VON 1300 BIS 1600 mm

MIT 1 SCHEIBE UND 4 HACKEN AUF JEDEM KÖRPER (ARBEITSBREITE 450/650 mm, jeder Körper)

PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	€	€
40-60	SHF/2L-D	2	1	2,00	180	€ 2.122	€ 1.828
60-100	SHI/6L-D	6	3	HYDRAULISCH	520	€ 6.584	€ 6.176
60-100	SHI/4(SL+2L)-D	4	3	HYDRAULISCH	480	€ 5.329	€ 4.921
70-110	SHI/10L-D	10	3x2	HYDRAULISCH	990	€ 11.489	€ 11.207

FÜR MAIS, SONNENBLUMEN, usw.

MOD. (L) FÜR REIHEN VON 700 BIS 800 mm

MIT 2 SCHEIBEN UND 3 HACKEN AUF JEDEM KÖRPER (ARBEITSBREITE 450/550 mm)

PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	€	€
50-60	SHF/3L-D	3	3	2,40 fest	280	€ 2.814	€ 2.520
60-90	SHR/5(3L+2ST)-D	5	4	KLAPPBAR	380	€ 4.897	€ 4.576
70-110	SHI/7(5L+2ST)-D	7	6	HYDRAULISCH	530	€ 7.276	€ 6.868

SHF/ = fester Rahmen

SHR/ = manuell klappbarer Rahmen

SHI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen

ZUBEHÖR:

	GEWICHT kg	PREIS
 Paar Räder auf Rahmen D=360mm	40	€ 500
Paar Steuerungscheiben	45	€ 530
Manuelle Steuerung mit Rädern	75	€ 1.084
Hydraulische Steuerung mit sitzendem Mann	90	€ 1.750

MAIA

HACKMASCHINE

SH/M

FÜR TRAKTOREN VON 50/180 PS

SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Gänsefußscharen

Unterstützungfüße

Räder mit Doppellagern und Staubdeckel

Räder mit Handgriff auf jedem Körper

Parallelogramm mit regulierbarem Druckfeder

Parallelogramm mit 4 Schmierern und Buchsen aus hartem Metall



FÜR RÜBEN, SOJABOHNEN usw.

MOD. (ST) FÜR REIHEN VON 450 BIS 600 mm

MIT 3 FEDERN AUF ZENTRALKÖRPERN UND 2 AUF SEITLICHEN (ARBEITSBREITE 250 / 350 mm)

PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	Rahmen aus Stahlguss	Röhrenförmiger Rahmen
						OHNE SCHUTZE	OHNE SCHUTZE
50-60	SHF/5(3ST+2SS)-M	5	4	2,40 fest	350	€ 3.005	€ 2.712
50-70	SHR/6(4ST+2SS)-M	6	5	KLAPPBAR	440	€ 4.164	€ 3.843
50-80	SHR/7(5ST+2SS)-M	7	6	KLAPPBAR	490	€ 4.623	€ 4.303
60-100	SHF/9(7ST+2SS)-M	9	8	4,00 fest	540	€ 5.078	€ 4.671
60-100	SHI/9(7ST+2SS)-M	9	8	HYDRAULISCH	560	€ 6.537	€ 6.130
80-130	SHI/13(11ST+2SS)-M	13	12	HYDRAULISCH	1195	€ 10.512	€ 10.231

FÜR MAIS, SONNENBLUMEN, TABAK, usw.

MOD. (L) FÜR REIHEN VON 700 BIS 800 mm

MIT 5 FEDERN AUF ZENTRALKÖRPERN UND 3 AUF SEITLICHEN (ARBEITSBREITE 450 / 550 mm)

40-70	SHF/3L-M	3	3	2,40 fest	320	€ 2.264	€ 1.970
50-90	SHF/5(3L+2ST)-M	5	4	3,00/3,30 fest	420	€ 3.244	€ 2.938
50-90	SHR/5(3L+2ST)-M	5	4	KLAPPBAR	440	€ 3.882	€ 3.561
50-90	SHI/5(3L+2ST)-M	5	4	HYDRAULISCH	470	€ 4.638	€ 4.317
70-110	SHF/7(5L+2ST)-M	7	6	5,00 fest	600	€ 4.654	€ 4.132
70-110	SHI/7(5L+2ST)-M	7	6	HYDRAULISCH	640	€ 5.894	€ 5.486
90-130	SHI/9(7L+2ST)-M	9	8	HYDRAULISCH	995	€ 9.048	€ 8.766
120-180	SHI/13(11L+2ST)-M	13	12	HYDRAULISCH	1500	€ 12.463	€ 13.735

FÜR TABAK, TOMATEN, usw.

MOD. (SL) FÜR REIHEN VON 900 BIS 1500 mm

MIT 5 FEDERN AUF ZENTRALKÖRPERN UND 3 AUF SEITLICHEN (ARBEITSBREITE 650 / 750 mm)

50-80	SHF/3(1SL+2L)-M	3	2	2,40 fest	300	€ 2.336	€ 2.042
60-100	SHF/4(2SL+2L)-M	4	3	4,50 fest	430	€ 3.372	€ 2.850
60-100	SHR/4(2SL+2L)-M	4	3	KLAPPBAR	450	€ 3.780	€ 3.372

SHF/ = fester Rahmen

SHR/ = manuell klappbarer Rahmen

SHI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen

ZUBEHÖR:

	GEWICHT kg	PREIS
Paar von schwankenden Schutzen 'PL' jede Reihe	12	€ 57
Paar von Scheibenschutzen 'PD' jede Reihe	14	€ 165
RAD AUS GUMMI (statt jenes aus Eisen) Steigerung für jeden Körper	-	€ 50

BADALINI











Preisliste 2012

Pag 21

ZUBEHÖR FÜR SH/ und RH/


ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GEWICHT kg	PREIS
FESTER RAHMEN UND DREIPUNKT-KUPPLUNG			
93-5406.125	meter 2,50	50	€ 444
93-3705.225	meter 2,50 <i>aus Stahlguss</i>		€ 738
93-5406.130	meter 3,00 / 3,30	60	€ 493
93-3705.230	meter 3,00 / 3,30 <i>aus Stahlguss</i>		€ 799
93-5406.140	meter 4,00	66	€ 565
93-3705.240	meter 4,00 <i>aus Stahlguss</i>		€ 973
93-5406.150	meter 4,60-5,00	80	€ 670
93-3705.250	meter 4,60-5,00 <i>aus Stahlguss</i>		€ 1.192
MANUELL KLAPPBARER RAHMEN UND DREIPUNKT-KUPPLUNG			
87-52181.02	meter 3,30	85	€ 1.116
	meter 3,30 <i>aus Stahlguss</i>		€ 1.437
87-52182.00	meter 4,00	105	€ 1.192
	meter 4,00 <i>aus Stahlguss</i>		€ 1.600
HYDRAULISCH KLAPPBARER RAHMEN UND DREIPUNKT-KUPPLUNG			
87-52181.10	meter 3,30	200	€ 1.872
	meter 3,30 <i>aus Stahlguss</i>		€ 2.193
87-52182.11	meter 4,00-4,60	215	€ 2.024
	meter 4,00-4,60 <i>aus Stahlguss</i>		€ 2.432
87-52182.11	meter 6,00 senkrechte Verschuß	550	€ 4.287
	meter 6,00 senkrechte Verschuß - aus Stahlguss		€ 4.569
87-52185.10	meter 11,00 DOPPELVERSCHLUß	750	€ 5.950
	meter 11,00 DOPPELVERSCHLUß aus Stahlguss		€ 7.222
87-55533.00	Hackmaschinenkörper 'ST' mit 3 Federn mit Stütze und Rad aus Eisen - ohne Schutze 'PL'	46	€ 459
87-55535.00	Hackmaschinenkörper 'L' mit 5 Federn mit Stütze und Rad aus Eisen - ohne Schutze 'PL'	54	€ 509
87-55536.00	Hackmaschinenkörper 'SL' mit 7 Federn mit Stütze und Rad aus Eisen - ohne Schutze 'PL'	62	€ 581
93"7617A.00	STANGE "STANDARD" FÜR FEDERZINKE	4 für jeden Körper	€ 8
93"7616A.00	STANGE "BREIT" FÜR FEDERZINKE	4 für jeden Körper	€ 13
93"7629A.00	STANGE "SUPER - BREIT" FÜR FEDERZINKE	4 für jeden Körper	€ 24
86-51894.00	Vollständige Federzahn mit Bügel und Schar mm 105	3	€ 15
87-57535.00	Hackmaschinenkörper mit Scheiben und Hacken mit Stütze und Rad aus Eisen	44	€ 692
86-57892.02-03	STÜTZE, STIEL und SEITLICHE SCHAR 140/160mm		€ 64
86-57892.00-01	STÜTZE, STIEL und SEITLICHE SCHAR 180/200mm		€ 64
86-57890.02	STÜTZE, STIEL und ZENTRALSCHAR 140/160mm		€ 54
86-57890.01	STÜTZE, STIEL und ZENTRALSCHAR 180/200mm		€ 54
86-57890.00	STÜTZE, STIEL und ZENTRALSCHAR 220/240mm		€ 54
86-57893.00	VOLLSTÄNDIGE SEITLICHE SCHEIBE		€ 64
87-54522.00	Umlaufender kompletter Körper für RH/	60	€ 89

ZUBEHÖR FÜR SH/


ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GEWICHT kg	PREIS
	DÜNGERSTREUER SPX/300 AUS ROSTFREIER STAHL - Kapazität 340 Liter Kardantrieb - mit 4 Ausfallschläuchen	130	€ 2.078
	Komplette Ausfallschlauch	Steigerung	€ 18
	HYDRAULISCHER HEBEBOCK für Mod. SPX/300	5	€ 240
	DÜNGERSTREUER SPX/900 AUS ROSTFREIER STAHL mit hydraulischem Hebebock Kapazität 930 Liter - mit 4 Ausfallschläuchen	140	€ 3.615
	Komplette Ausfallschlauch	Steigerung	€ 18
	DÜNGERSTREUER SPX/1400 AUS ROSTFREIER STAHL mit hydraulischem Hebebock Kapazität 1230 Liter - mit 6 Ausfallschläuchen	190	€ 4.060
	Komplette Ausfallschlauch	Steigerung	€ 18
	DÜNGERSTREUER SPX/2000 AUS ROSTFREIER STAHL mit hydraulischem Hebebock Kapazität 2500 Liter - mit 6 Ausfallschläuchen	220	€ 4.860
	Komplette Ausfallschlauch	Steigerung	€ 18
	Häufelkörper Kode 86-51931.03	33	€ 240
	Häufelkörper - nur Streichblech Kode 88-40900.00	18	€ 154
	Häufelscheiben Kode 86-55934.03	32	€ 270
	Hintere Kämme für Tomaten Kode 86-51932.01/02	10	€ 124
	HINTERE SCHAR FÜR KÄMME		€ 50
	Kompletter Häufelkörper auf Federzahn Kode 86-51931.05	8	€ 67
86-51932.08	Hintere Kämme		€ 134
86-51933.00	Vorderer Spürlockererzinken mit Stütze und Schar	5	€ 74
	Paar Räder auf Rahmen D=360mm	40	€ 500
	Paar Steuerungscheiben	45	€ 530
	Manuelle Steuerung mit Rädern	75	€ 1.084
	Hydraulische Steuerung mit sitzendem Mann	90	€ 1.750
86-51253.00	DREIPUNKT-FRONTKUPPLUNG	170	€ 1.132
86-52455.04	Hintere füße für KLAPPBARER RAHMEN		€ 152

MCn/


"SSS"
FRÄSMESSER
5034B
nur für "SSS"




FRÄSMESSER 5034




"SS"




"ST"




"ST"




"ML"




"ML"




"ML"





"L"



"L"



"L"



CERES


REIHENFRÄSE

MCn/

FÜR TRAKTOREN VON 40/70 PS

Zw 540

ARBEITSTIEFE 100mm



RAHMENSEKTION



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Schwingende Schutzhauben

Kette ASA 60-H

Rahmen aus Stahlguss

Bolzen und Hacken zu hohem Widerstand

Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen

Vierkantantriebsachse 30 mm

Paar Räder D=360mm mit Doppellagern und Staubdeckel

Kettegehäuse aus Stahlguss mit seitlichem Fenster

MOD. "SCHMAL" (SS)		FÜR REIHEN VON m m 300-350		ARBEIT m m 185-220 (HAUBE)		
PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
40-45	MCn/2SS	2	2	1,60	330	€ 4.128
40-50	MCn/3SS	3	2	1,80	380	€ 5.094
45-50	MCn/4SS	4	3	2,00	430	€ 6.060
45-50	MCn/5SS	5	4	2,40	490	€ 7.026
50-60	MCn/6SS	6	5	2,40	580	€ 7.992
50-60	MCn/7SS	7	6	3,00	640	€ 9.107
MOD. "STANDARD" (ST)		FÜR REIHEN VON m m 450-500		ARBEIT m m 290-340 (HAUBE)		
40-45	MCn/4ST	4	4	2,00	450	€ 6.360
40-50	MCn/5 (3ST+2SS)	5	4	2,40	530	€ 7.251
45-50	MCn/6 (4ST+2SS)	6	5	3,30	600	€ 8.441
45-50	MCnR/6 (4ST+2SS)	6	5	3,30/2,50	640	€ 9.667
50-60	MCn/7 (5ST+2SS)	7	6	3,30	670	€ 9.482
50-60	MCnR/7 (5ST+2SS)	7	6	3,30/2,50	700	€ 10.708
MOD. "MITTELBREIT" (ML)		FÜR REIHEN VON m m 600-650-700		ARBEIT m m 390-440-490 (HAUBE)		
40-45	MCn/3ML	3	3	2,00	330	€ 5.763
50-60	MCn/5 (3ML+2ST)	5	4	3,30	550	€ 7.994
50-60	MCnR/5 (3ML+2ST)	5	4	3,30/2,50	620	€ 9.220
MOD. "BREIT" (L)		FÜR REIHEN VON m m 700-750-800		ARBEIT m m 520-620-680 (HAUBE)		
30-45	MCn/2L	2	2	2,00	360	€ 4.798
45-55	MCn/3L	3	3	2,40	460	€ 6.099


MCn/ = fester Rahmen
MCnR/ = mechanisch klappbarer Rahmen
MCnI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen

ZUBEHÖR:


Vorderzinke	Steigerung für jeden Körper	€ 125
Schutz für Antriebsachse	Steigerung für jeden Körper	€ 75

**ME_n/
MS_n/
FRÄSMESSER**



5145B




"SS"





"ST"




"ML"





"ML"




"L"





"L"




"SL"



"SL"



mm 50x6 **Kode 5145B**



ERMES


REIHENFRÄSE

MEn/

FÜR TRAKTOREN VON 50/150 PS

Zw 540/1000

ARBEITSTIEFE 150mm



RAHMENSEKTION



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Gestärkte Kette ASA 80-H

Rahmen aus Stahlguss

Schwingende Schutzhauben

Hexagonale Antriebsachse 41 mm

Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen

Bolzen und Hacken zu hohem Widerstand

Paar Räder D=360mm mit Doppellagern und Staubdeckel

Kettegehäuse aus Stahlguss mit seitlichem Fenster

MOD. "STANDARD" (ST)		FÜR REIHEN VON mm 450-500 ARBET mm 290-340 (HAUBE)				
PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
35-45	MEn/4ST	4	4	2,00	630	€ 7.903
40-55	MEn/5 (3ST+2SS)	5	4	2,40	710	€ 9.107
50-70	MEn/6 (4ST+2SS)	6	5	3,00	800	€ 10.533
50-70	MEnR/6 (4ST+2SS)	6	5	3,20/2,50	850	€ 11.796
60-80	MEn/7 (5ST+2SS)	7	6	3,20	860	€ 11.811
60-80	MEnR/7 (5ST+2SS)	7	6	3,20/2,50	910	€ 13.074
MOD. "MITTELBREIT" (ML)		FÜR REIHEN VON mm 600-650-700 ARBET mm 400-450-500 (HAUBE)				
30-40	MEn/2ML	2	2	2,00	430	€ 5.615
30-40	MEn/3ML	3	3	2,00	610	€ 7.027
50-70	MEn/5 (3ML+2ST)	5	4	3,00	870	€ 9.731
50-70	MEnR/5 (3ML+2ST)	5	4	3,20/2,50	930	€ 10.994
MOD. "BREIT" (L)		FÜR REIHEN VON mm 750-750-800 ARBET mm 510-570-620 (HAUBE)				
30-45	MEn/2L	2	2	2,20	440	€ 5.765
40-60	MEn/3L	3	3	2,20	620	€ 7.252
60-80	MEn/5 (3L+2ST)	5	4	3,20	880	€ 9.956
60-80	MEnR/5 (3L+2ST)	5	4	3,20/2,50	940	€ 11.219
70-100	MEn/7 (5L+2ST)	7	6	4,60	1110	€ 13.562
MOD. "SUPER BREIT" (SL)		FÜR REIHEN VON mm 900-950-1000 ARBET mm 670-720-770 (HAUBE)				
40-60	MEn/2SL	2	2	2,00	510	€ 6.091
60-75	MEn/3 (1SL+2L)	3	2	2,40	680	€ 7.415

MEn/ = fester Rahmen
MEnR/ = mechanisch klappbarer Rahmen
MEnI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen


ZUBEHÖR:

Schutz für Antriebsachse	Steigerung für jeden Körper	€	75
Untersetzungsgetriebe 1000 Uprm statt 540 Uprm	Steigerung	€	160
Vorderzinke auf jedem Fräskörper	pro Stück	€	95




**ME n/
MS n/
FRÄSMESSER**



5145B




"SS"





"ST"




"ML"





"ML"




"L"





"L"




"SL"



"SL"



mm 50x6 **Kode 5145B**




SIRIO

REIHENFRÄSE

MSn/

FÜR TRAKTOREN VON 50/180 PS

Zw 540/1000



RAHMENSEKTION

ARBEITSTIEFE 150mm

SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen

Bolzen und Hacken zu hohem Widerstand

Hexagonale Antriebsachse 41 mm

Gestärkte Kette ASA 80H

Rahmen aus Stahlguss

Schwingende Schutzhauben

Paar Räder D=360mm mit Doppelagern und Staubdeckel

Kettegehäuse aus Stahlguss mit seitlichem Fenster



MOD. "STANDARD" (ST)		FÜR REIHEN VON mm 450-500 ARBEIT mm 290-340 (HAUBE)				
PS	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
70-90	MSn/6 (4ST+2SS)	6	5	3,00	900	€ 10.793
60-90	MSn/7 (5ST+2SS)	7	6	3,20	1020	€ 12.071
60-90	MSnR/7 (5ST+2SS)	7	6	3,20/2,50	1070	€ 13.223
80-120	MSn/13 (11ST+2SS)	13	12	6,00	1450	€ 21.380
90-120	MSnI/13 (11ST+2SS)	13	12	6,00/3,00	2150	€ 27.436
MOD. "MITTELBREIT" (ML)		FÜR REIHEN VON mm 600-650-700-800 ARBEIT mm 400-450-500 (HAUBE)				
50-60	MSn/3ML	3	3	2,20	620	€ 7.220
70-80	MSn/5 (3ML+2ST)	5	4	3,00	900	€ 9.991
70-80	MSnR/5 (3ML+2ST)	5	4	3,20/2,50	1000	€ 11.143
MOD. "BREIT" (L)		FÜR REIHEN VON mm 700-750-800 ARBEIT mm 510-570-620 (HAUBE)				
70-90	MSn/5 (3L+2ST)	5	4	3,20	950	€ 10.216
70-90	MSnR/5 (3L+2ST)	5	4	3,20/2,50	1050	€ 11.368
90-120	MSn/7 (5L+2ST)	7	6	4,60	1250	€ 13.748
90-120	MSnI/7 (5L+2ST)	7	6	4,60/2,50	1300	€ 16.312
90-120	MSnI/9 (7L+2ST)	9	8	6,00/3,00	1950	€ 23.861
MOD. "SUPERBREIT" (SL)		FÜR REIHEN VON mm 900-950-1000 ARBEIT mm 670-720-770 (HAUBE)				
50-70	MSn/2SL	2	2	2,00	530	€ 6.284
60-75	MSn/3 (1SL+2L)	3	2	2,40	710	€ 7.608
MOD. "EXTRABREIT" (XL)		FÜR REIHEN VON mm 1200-1300 ARBEIT mm 800-900-1000 (HAUBE)				
60-75	MSn/2XL	2	2	2,00	570	€ 6.700
MSn/ = fester Rahmen MSnR/ = mechanisch klappbarer Rahmen MSnI/ = hydraulisch klappbarer Rahmen						

ZUBEHÖR:














Schutz für Antriebsachse	Steigerung für jeden Körper	€	75
Untersetzungsgetriebe 1000 Upm statt 540 Upm	Steigerung	€	160
Vorderzinke auf jedem Fräskörper	pro Stück	€	95



MZsa/Hex 50
MZa/Hex 41


FRÄSMESSER

5802



mm 60x6

Kode 5802




ZEUS REIHENFRÄSE MZ/ MZa/

FÜR TRAKTOREN VON 60/150 PS

Zw 540/1000

ARBEITSTIEFE 180mm



RAHMENSEKTION



SERIENAUSSTATTUNG:

- EG-Schutzvorrichtungen*
- Schwingende Schutzhauben*
- Kette ASA 100-H*
- Rahmen aus Stahlguss*
- Erhöhte Messer und Bolzen*
- Vorderzinke auf jedem Fräskörper*
- Hexagonale Antriebsachse 41 mm*
- Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen*
- Paar Räder D=360mm mit Doppellagern und Staubdeckel*
- Kettegehäuse aus Stahlguss mit seitlichem Fenster*






MOD. "BREIT" (L)									FÜR REIHEN VON mm 700-750-800	ARBET mm 520-670 (HAUBE)
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS		
60-80	MZa/2L	MZ/2L	2	2	500	2,00	530	€	6.285	
70-90	MZa/3L	MZ/3L	3	3	500	2,40	700	€	8.032	
80-100	MZa/5L	MZ/5L	5	4	500	3,00	1100	€	11.674	
MOD. "ÜBERBREIT" (SL)									FÜR REIHEN VON mm 900-950-1000	ARBET mm 600-850 (HAUBE)
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS		
60-80	MZa/2SL	MZ/2SL	2	2	600-700-800	2,00	650	€	6.581	
70-90	MZa/3SL	MZ/3SL	3	3	600-700-800	2,40	980	€	8.476	
80-120	MZa/5 (3SL+2L)	MZ/5 (3SL+2L)	5	4	600-700-800	4,50	1200	€	12.750	
MOD. "EXTRABREIT" (XL)									FÜR REIHEN VON mm 1200-1300	ARBET mm 900-1100 (HAUBE)
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS		
60-80	MZa/2XL	MZ/2XL	2	2	900	2,00	710	€	7.101	
70-100	MZa/3XL	MZ/3XL	3	3	900	2,40	1050	€	9.256	
80-120	MZa/5 (3XL+2L)	MZ/5 (3XL+2L)	5	4	900	4,50	1300	€	13.530	
MOD. "EXTRA EXTRABREIT" (XXL)									FÜR REIHEN VON mm 1300-1600	ARBET mm 1100-1200 (HAUBE)
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS		
60-80	MZa/2XXL	MZ/2XXL	2	2	1100	2,40	710	€	7.621	
70-100	MZa/3XXL	MZ/3XXL	3	3	1100	2,40	1040	€	10.036	
80-120	MZa/4 (2XXL+2SL)	MZ/4 (2XXL+2SL)	4	3	1100	HYDRAULISCH	1350	€	15.200	

ZUBEHÖR:

Schutz für Antriebsachse	Steigerung für jeden Körper	€	75
Untersetzungsgetriebe 1000 Upm statt 540 Upm	Steigerung	€	160



MZ/ Hex 50
MZ/ Hex 41
FRÄSMESSER
8914




ZEUS REIHENFRÄSE MZs/MZsa/ SUPER

Zw 540/1000

FÜR TRAKTOREN VON 70/150 PS

ARBEITSTIEFE 200mm



RAHMENSEKTION



SERIENAUSSTATTUNG:






- EG-Schutzvorrichtungen*
- Schwingende Schutzhauben*
- Kette ASA 100-H*
- Rahmen aus Stahlguss*
- Erhöhte Messer und Bolzen*
- Vorderzinke auf jedem Fräskörper*
- Hexagonale Antriebsachse 50 mm*
- Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen*
- Paar Räder D=360mm mit Doppellagern und Staubdeckel*
- Kettegehäuse aus Stahlguss mit seitlichem Fenster*

MOD. "BREIT" (L)			FÜR REIHEN VON mm 700-750-800 ARBET mm 520-670 (HAUBE)					
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
60-80	MZsa/2L	MZs/2L	2	2	500	2,00	560	€ 6.812
70-90	MZsa/3L	MZs/3L	3	3	500	2,40	740	€ 8.596
80-100	MZsa/5L	MZs/5L	5	4	500	3,00	1150	€ 12.386
MOD. "ÜBERBREIT" (SL)			FÜR REIHEN VON mm 900-950-1000 ARBET mm 600-850 (HAUBE)					
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
60-80	MZsa/2SL	MZs/2SL	2	2	600-700-800	2,00	680	€ 7.108
70-90	MZsa/3SL	MZs/3SL	3	3	600-700-800	2,40	1020	€ 9.040
80-120	MZsa/5 (3SL+2L)	MZs/5 (3SL+2L)	5	4	600-700-800	4,50	1350	€ 13.351
MOD. "EXTRABREIT" (XL)			FÜR REIHEN VON mm 1200-1300 ARBET mm 900-1100 (HAUBE)					
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
60-80	MZsa/2XL	MZs/2XL	2	2	900	2,00	740	€ 7.628
70-100	MZsa/3XL	MZs/3XL	3	3	900	2,40	1090	€ 9.820
80-120	MZsa/5 (3XL+2L)	MZs/5 (3XL+2L)	5	4	900	4,50	1450	€ 14.131
MOD. "EXTRA EXTRABREIT" (XXL)			FÜR REIHEN VON mm 1300-1600 ARBET mm 1100-1200 (HAUBE)					
PS	MODELL	MODELL	N. KÖRPER	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
60-80	MZsa/2XXL	MZs/2XXL	2	2	1100	2,40	740	€ 8.148
70-100	MZsa/3XXL	MZs/3XXL	3	3	1100	2,40	1080	€ 10.600
80-120	MZsa/4 (2XXL+2SL)	MZs/4 (2XXL+2SL)	5	3	1100	HYDRAULISCH	1400	€ 15.838

ZUBEHÖR:


Schutz für Antriebsachse	Steigerung für jeden Körper	€ 75
Hauben in Version MT/	Steigerung für jeden Körper	€ 100
Untersetzungsgetriebe 1000 Upm statt 540 Upm	Steigerung	€ 160

MTs/ Hex 50
MTn/ Hex 41
FRÄSMESSER
5261



mm 80x8
14 mm

Kode 5261



TITANO


REIHENFRÄSE

MTs/

FÜR TRAKTOREN VON 70/160 PS

Zw 540/1000

ARBEITSTIEFE 250mm



RAHMENSEKTION



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen

Erhöhte Messer und Bolzen

Hexagonale Antriebsachse 50 mm

Kette ASA 120

Rahmen aus Stahlguss

Gestärkte Vorderzinke

Paar Räder D=360mm mit Doppelagern und Staubdeckel

Kettegehäuse aus Stahlguss mit seitlichem Fenster

MOD. "BREIT" (L)		FÜR REIHEN VON mm 750-800 ARBEIT mm 580-660 (HAUBE)					
PS	MODELL	REIHEN NR.	N. REIHEN	HAUBE mm	RAHMEN m	GEWICHT kg	PREIS
70-100	MTs/2L	2	2	580	2,00	850	€ 9.190
MOD. "SUPERBREIT" (SL)		FÜR REIHEN VON mm 900-1000 ARBEIT mm 660-740-810 (HAUBE)					
70-100	MTs/2SL	2	2	660-740-810	2,00	900	€ 9.784
70-100	MTs/2SL	2	2	660-740-810	2,40	900	€ 9.784
MOD. "EXTRABREIT" (XL)		FÜR REIHEN VON mm 1000-1200 ARBEIT mm 810-890-1080 (HAUBE)					
70-110	MTs/2XL	2	2	810-890-1080	2,40	920	€ 9.784
MOD. "EXTRA EXTRABREIT" (XXL)		FÜR REIHEN VON mm 1400-1800 ARBEIT mm 1200-1500 (HAUBE)					
70-110	MTs/2XXL	2	2	1200-1500	2,40	960	€ 10.304
100-130	MTs/3 (2XXL+1L)	3	2	1200-1500	3,80	1200	€ 14.316
100-130	MTs/3 (2XXL+1L)	3	2	1200-1500	HYDRAULISCH	1500	€ 21.901
100-130	MTs/4 (2XXL+2SL)	4	3	1200-1500	HYDRAULISCH	1700	€ 25.171

ZUBEHÖR:

Schutz für Antriebsachse	Steigerung für jeden Körper	€	75
Hydraulischer Hebebock für Regelung der seitlichen Körper	pro Stück	€	420
Seitliche Kurbeln für Regulierung	pro Stück	€	100
Untersetzungsgetriebe 1000 Upm statt 540 Upm	Steigerung	€	160

ZUBEHÖR FÜR REIHENFRÄSEN

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GEWICHT kg	PREIS
 	DÜNGERSTREUER 340 Liter - SPX/300 AUS ROSTFREIER STAHL mit 4 Ausfallschläuchen	130	€ 2.085
	Kompletter Ausfallschlauch	1	€ 18
	Hydraulischer Hebebock	5	€ 240
	DÜNGERSTREUER 900 Liter - SPX/900 AUS ROSTFREIER STAHL mit 4 Ausfallschläuchen mit hydraulischem Hebebock	190	€ 4.037
	Kompletter Ausfallschlauch	1	€ 18
	DÜNGERSTREUER 1240 Liter - SPX/1400 AUS ROSTFREIER STAHL mit 6 Ausfallschläuchen mit hydraulischem Hebebock	230	€ 4.483
	Kompletter Ausfallschlauch	1	€ 18
 	MANUELLE STEUERUNG Für alle Modelle KOMPLETTE, MIT DER MASCHINE GELIEFERT Für alle Mod Steigerung	70	€ 674
	HYDRAULISCHE STEUERUNG Für alle Modelle KOMPLETTE, MIT DER MASCHINE GELIEFERT Steigerung	70	€ 1.019
	HYDRAULISCHE STEUERUNG mit sitzendem Mann für alle Modelle Steigerung	100	€ 1.340
	HYDRAULISCHE STEUERUNG mit RAHMENSVERSCHIEBUNG KOMPLETTE, MIT DER MASCHINE GELIEFERT Steigerung	120	€ 1.902
	Häufelkörper für MC/ MCn/ MP/ (Streichblech oder Scheiben) Kode Rincalzatore MC/ MCn/ MP/ dischi	33	€ 289
	Häufelkörper für MEn/ MSn/ (Streichblech oder Scheiben) Kode Rincalzatore MEn/ MSn/ dischi	31	€ 268
	Häufelkörper für MZ/ MZa/ MZs/ Mzsa/ MTn/ MTs/ Kode 86-24901.01 - 86-37901.01	43	€ 315
	Häufelkörper für MZ/ MZa/ MZs/ Mzsa/ MTn/ MTs/ MIT DISKETTEN UND PLATTEN	70	€ 530
	Walze für Tomaten für alle Modelle		€ 635
	DREIPUNKT-FRONTKUPPLUNG Steigerung	170	€ 1.132
	DOPPELUNTERSETZUNGSGETRIEBE Steigerung		€ 966
	PAAR RÄDER AUS GUMMI Steigerung		€ 927
86-32070.00	PAAR SCHUTZEN FÜR PFLANZEN jede Körper		€ 52



GRUPPEN FÜR ZUSAMMENSETZUNG DER MASCHINEN

mit DREIPUNKT-KUPPLUNG, RAHMEN, RÄDERN, GELENKWELLE

FESTER RAHMEN m	MCn/	MEn/	MZ/ MZa/	MSn/	MZs/ MZsa/	MTs/
2,00 - 2,20 - 2,40	€ 2.196	€ 2.791	€ 2.791	€ 2.984	€ 3.244	€ 3.244
3,00 - 3,20 - 3,30	€ 2.345	€ 2.939	€ 2.939	€ 3.199	€ 3.466	€ 3.466
4,00 - 4,,60	€ 2.828	€ 3.571	€ 3.571	€ 3.757	€ 3.987	€ 3.987
5,50 - 6,00	€ 3.831	€ 4.654	€ 4.654	€ 4.840	€ 5.070	€ 5.070
KLAPPBARER RAHMEN m	MCn/	MEn/	MZ/ MZa/	MSn/	MZs/ MZsa/	MTs/
3,30 mechanical	€ 3.571	€ 4.202	€ 4.202	€ 4.351	€ 4.730	-
3,30 hydraulic	€ 4.500	€ 5.131	€ 5.131	€ 5.280	€ 5.658	-
4,60 mechanical	€ 4.091	€ 4.835	€ 4.835	€ 5.095	€ 5.324	-
4,60 hydraulic	€ 5.243	€ 6.060	€ 6.060	€ 6.321	€ 6.550	-
6,00 hydraulic	€ 9.321	€ 10.711	€ 10.711	€ 10.896	€ 11.275	€ 11.275

KÖRPER

	MAß	MODELL	MC/ MCn/	MEn/ MSn/ Vorderzinke auf jedem Fräskörper	MEn/ MSn/
	mm 190/220	"SS" "SSS"	€ 966	€ 1.336	€ 1.241
	mm 290/330	"ST"	€ 1.041	€ 1.373	€ 1.278
	mm 390/490	"ML"	€ 1.189	€ 1.507	€ 1.412
	mm 510/630	"L"	€ 1.301	€ 1.582	€ 1.487
	mm 670/770	"SL"	-	€ 1.745	€ 1.650
	mm 900/1000	"XL"	-	€ 1.953	€ 1.858
		MODELL	MZ/ MZa/	MZs/ MZsa/	MTs/
	mm 330/450	"ML" "ST"	€ 1.747	€ 1.784	-
	mm 510/670	"L"	€ 1.747	€ 1.784	€ 2.973
	mm 700/850	"SL"	€ 1.895	€ 1.932	€ 3.270
	mm 820/1100	"XL"	€ 2.155	€ 2.192	€ 3.270
	mm 1050/1200	"XXL"	€ 2.415	€ 2.452	€ 3.530
	mm 1400/1500	"XXXL"	€ 2.601	€ 2.638	€ 3.678

* Für Abstände von MZ/ MZa/ und MZs/ MZsa/ sehen auf Seite 30

RAGNO

SCHEIBENEGGE

EPX/

FÜR TRAKTOREN VON 100/200 PS



SERIENAUSSTATTUNG:

EG-Schutzvorrichtungen

Unabhängige Regelung der Vorder- und Hinterabschnitte

Doppel-Hydraulischvorrichtung für Neigungsregelung

Zentralscheibe

Hydraulische Schließung für Straßenbeförderung

Rahmen kann bis 1700 kg ballastet werden

Gestärkte Lager mit langer Dauer

PS	MODELL	SCHEIBENZAHL	SCHEIBEN-DURCHMESSER mm	AUSMAß m	GEWICHT kg	PREIS
100-180	EPX/61x16	16	610	2,25	1300	€ 8.813
110-180	EPX/61x20	20	610	2,75	1400	€ 9.171
120-180	EPX/61x24	24	610	3,25	1500	€ 9.528
MASCHINE MIT VORDEREM TIEFGRUBBER						
140-200	RPX/61x24	24	610	3,25	1850	€ 11.808

AUF ANFRAGE:

HINTERER STRIEGEL	€ 834
VORDER TIEFGRUBBER MIT 3 ZINKEN RX/3	€ 2.280
VOLLSTÄNDIGE ZINKE Mod. "P"	€ 225



TURBOFRESA TURBOLAMA

TEILE FÜR ZUSAMMENSETZUNG DER MASCHINE



MODELL DER MASCHINE	KÖRPER DER MASCHINE MIT SCHUTZHAUBEN	HACKENROTOR	MESSERROTOR
FL/160-175	€ 3.406	€ 961	€ 1.483
FL/185-200	€ 3.205	€ 1.082	€ 1.683
FL/210-225	€ 3.325	€ 1.202	€ 1.883
FL/250	€ 3.445	€ 1.322	€ 2.083
FL/250 super	€ 3.445	€ 1.322	€ 2.083
FL/275 super	€ 3.606	€ 1.443	€ 2.284
FL/300 super	€ 3.766	€ -	€ 2.484
FM/225	€ 5.128	€ 1.683	€ 2.404
FM/250	€ 5.248	€ 1.803	€ 2.604
FM/275	€ 5.368	€ 1.923	€ 2.805
FM/275 super	€ 6.009	€ 1.923	€ 2.805
FM/300 super	€ 6.530	€ 2.043	€ 3.005
FM/325 super	€ 6.810	€ 2.164	€ 3.205
FP/250	€ 8.052	€ 1.803	€ 2.604
FP/275	€ 8.172	€ 1.923	€ 2.805
FP/300	€ 8.292	€ 2.043	€ 3.005
FP/325	€ 8.413	€ 2.164	€ 3.205
FZ/250	€ 8.813	€ 1.803	€ 2.604
FZ/275	€ 9.214	€ 1.923	€ 2.805
FZ/300	€ 9.614	€ 2.043	€ 3.005
FZ/325	€ 10.015	€ 2.164	€ 3.205
FZ/350	€ 10.816	€ 2.284	€ 3.405
FS/250	€ 11.217	€ 1.803	€ 2.604
FS/275	€ 11.717	€ 1.923	€ 2.805
FS/300	€ 12.218	€ 2.043	€ 3.005
FS/325	€ 12.719	€ 2.164	€ 3.205
FS/350	€ 13.219	€ 2.284	€ 3.405
FG/250	€ 12.819	€ 2.604	€ 2.604
FG/300	€ 13.219	€ 2.724	€ 2.805
FG/350	€ 13.620	€ 2.965	€ 3.405
FG/400	€ 14.021	€ 3.205	€ 3.806

Seitliche hydraulische Hebeböcke für Walzenregelung	€ 641
Paar Getriebe 14-21, Zw 540 UpM	€ 240
Paar Getriebe 13-22, Zw 540 UpM	€ 240
Paar von Spurlockererzinken	€ 240

WALZEN UND IHRE ZUBEHÖRTEILE EINZELN ZU LIEFERN ODER FÜR MASCHINENUMWANDLUNGEN


MODELL DER MASCHINE	STABWALZE G	PACKERWALZE K	ZINKENWALZE R
	OHNE SCHUTZHAUBEN	OHNE SCHUTZHAUBEN	OHNE SCHUTZHAUBEN
FL/160-175	€ 802	€ 1.603	€ 802
FL/185-200	€ 802	€ 1.603	€ 802
FL/210-225	€ 882	€ 1.683	€ 882
FL/250	€ 962	€ 1.763	€ 962
FL/275 super	€ 1.523	€ 2.564	€ 1.523
FL/300 super	€ 1.603	€ 2.644	€ 1.603
FM/225	€ 882	€ 1.683	€ 882
FM/250	€ 962	€ 1.763	€ 962
FM/275	€ 1.523	€ 2.564	€ 1.523
FM/300 super	€ 1.603	€ 2.644	€ 1.603
FP/250 FM/Super	€ 1.443	€ 2.484	€ 1.443
FP/275 FM/Super	€ 1.523	€ 2.564	€ 1.523
FP/300 FM/Super	€ 1.603	€ 2.644	€ 1.603
FP/325 FM/Super	€ 1.683	€ 2.724	€ 1.683
FS/250 FG/	-	€ 2.484	€ 1.443
FS/275 FG/	-	€ 2.564	€ 1.523
FS/300 FG/	-	€ 2.644	€ 1.603
FS/325 FG/	-	€ 2.724	€ 1.683
FS/350 FG/	-	€ 2.805	€ 1.763
FS/400 FG/	-	€ 2.885	€ 1.843

Wir sind hier:

AUSGANG **PARMA**, wenn Sie
aus Bologna kommen,

AUSGANG **CREMONA**, wenn
Sie aus Piacenza kommen

AUSGANG **MANTOVA** wenn
Sie aus Verona kommen



MACCHINE AGRICOLE

BADALINI

BADALINI S.R.L.

Strada Delmona 1 - 46017 RIVAROLO MANTOVANO (Mn) - ITALIEN
Gesellschaftskapital: Euro 30.000,00 i.v. - MWST Nummer IT 02118990205

TEL. 0039/0376/99149 FAX 0039/0376/99641

badalini@badalini.it

www.badalini.com